



KAMA

KASTER MASCHINENHANDEL



KASTER MASCHINENHANDEL

KATALOG NR.3

www.kama-vertrieb.de

KAMA MASCHINENHANDEL

Siedlungsweg 7
54579 Üxheim
Telefon: 02696 1598
Fax: 02696 1588
Mail: info@kama-vertrieb.de
Web: www.kama-vertrieb.de



LANDWIRTSCHAFT



BAUGEWERBE

INHALTSVERZEICHNIS

MASCHINENHANDEL

1



FRONTLADER

SEITE **4**

2



BALLEN- UND HOLZZANGEN

SEITE **8**

3



GREIFSCHAUFELN & SILAGESCHNEIDER

SEITE **12**

4



FRONTLADER SCHAUFELN

SEITE **17**

5



PALETTEN, BALLEN UND DUNGGABELN

SEITE **23**

6



SONSTIGE ANBAUGERÄTE

SEITE **28**

7



LANDWIRTSCHAFT

SEITE **33**

8



ADAPTER & KOPPELHAKEN

SEITE **35**

9



BAGGERZUBEHÖR

SEITE **37**


10



SORTIERGREIFER

SEITE **41**

FRONTLADER TRAKTOR




KAMA SOUVS200

A	Hebehöhe
B	Ladehöhe
C	Grabtiefe
D	Schließwinkel der Schaufel in der unteren Position
E	Schließwinkel der Schaufel in der oberen Position
F	Neigungswinkel der Schaufel in der oberen Position
G	Neigungswinkel der Schaufel in der unteren Position

* bei 1m³ = 1650kg

KAMA Frontlader 10/15/20/100/200




KAMA SOUVS200

A	Hebehöhe
B	Ladehöhe
C	Grabtiefe
D	Schließwinkel der Schaufel in der unteren Position
E	Schließwinkel der Schaufel in der oberen Position
F	Neigungswinkel der Schaufel in der oberen Position
G	Neigungswinkel der Schaufel in der unteren Position

LC 001	Einheit	LC SNR 10	LC SNR 15	LC SNR 20	LC SNR 20 L	LC SNR 100	LC SNR 100 L	LC SNR 200	LC SNR 200 L
Nennlast auf der Drehachse	kg	450	450	650	650	800	800	1200	1200
Zylinder	mm	50/50	50/50	50/50	50/50	63/50	63/50	63/63	63/63
Hebehöhe (A)	mm	1850	2000	2800	2800	3100	3100	3400	3400
Ladehöhe (B)	mm	1650	1800	2500	2500	2800	2800	3100	3100
Grabtiefe (C)	mm	50-100	50-100	100-150	100-150	100-200	100-200	100-200	100-200
Schließwinkel - Schaufel unteren Position (D)	°	48	48	46	46	46	46	46	46
Schließwinkel - Schaufel oberen Position (E)	°	55	55	58	58	58	58	58	58
Neigungswinkel - Schaufel oberen Position (F)	°	58	58	61	61	61	61	61	61
Neigungswinkel - Schaufel unteren Position (G)	°	58	58	60	60	60	60	75	75
Gewicht	kg	180	190	270	270	330	330	370	370
Membranstoßdämpfer (mit/ohne)	m/o	o	o	m	o	m	o	m	o

KAMA Frontlader 300/400/500/600



KAMA SOUVS200

A	Hebehöhe
B	Ladehöhe
C	Grabtiefe
D	Schließwinkel der Schaufel in der unteren Position
E	Schließwinkel der Schaufel in der oberen Position
F	Neigungswinkel der Schaufel in der oberen Position
G	Neigungswinkel der Schaufel in der unteren Position

LC 002	Einheit	LC SNR 300	LC SNR 300 L	LC SNR 400	LC SNR 400 L	LC SNR 500	LC SNR 500 L	LC SNR 600
Nennlast auf der Drehachse	kg	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800
Zylinder	mm	70/80	70/80	80/80	80/80	90/80	90/80	90/80
Hebehöhe (A)	mm	3500	3500	3700	3700	4000	4000	4250
Ladehöhe (B)	mm	3200	3200	3400	3400	3700	3700	3950
Grabtiefe (C)	mm	50-200	50-200	50-200	50-200	50-200	50-200	50-200
Schließwinkel - Schaufel unteren Position (D)	°	45	45	45	45	45	45	45
Schließwinkel - Schaufel oberen Position (E)	°	57	57	57	57	57	57	57
Neigungswinkel - Schaufel oberen Position (F)	°	65	65	65	65	65	65	65
Neigungswinkel - Schaufel unteren Position (G)	°	95	95	95	95	95	95	95
Gewicht	kg	520	520	560	560	625	625	700
Kolbenstoßdämpfer (mit/ohne)	m/o	m	o	m	o	m	o	m

BALLEN- UND HOLZZANGEN

2

KAMA Ballenzange 1500 / 1700



CBE 004

Breite mm

Tragfähigkeit kg

Leergewicht kg

KAMA SOBZ150

1550

700

180

KAMA SOBZ170

1700

900

215

KAMA Quaderballenzange



CBP 007

Breite mm

Tragfähigkeit kg

Leergewicht kg

KAMA SOQBZ230

2300

900

270

KAMA Multifunktionsgreifer



CWB 1553

KAMA SOMFG150

Breite mm	1500
Tragfähigkeit kg	1200
Leergewicht kg	280

KAMA Ballengreifer Kombi



CBC 006

KAMA SOBGK200 Variante A

KAMA SOBGK200 Variante B

Höhe mm	1796	1715
Gefaltete Breite mm	1221	1170
Faltbreite mm	1746	1652
Breite² mm	1280	1350
Tiefe entfaltet mm	765	1300
Gerätgewicht kg	327	323

KAMA Holzzange 1200



CD 009

KAMA SOHZCD120

Breite mm	1200
Öffnungshöhe mm	1000
Tragfähigkeit kg	1300
Leergewicht kg	300

KAMA Holzzange 1200



CDM 009

KAMA SOHZCDM120

Breite mm	1200
Öffnungshöhe mm	1100
Tragfähigkeit kg	1000
Leergewicht kg	177

GREIF- SCHAUFELN & SILAGE- SCHNEIDER

3

KAMA Greifschaufel



LKP 032	KAMA SOGS 1400	KAMA SOGS 1500	KAMA SOGS 1600	KAMA SOGS 1800	KAMA SOGS 2000	KAMA SOGS 2200	KAMA SOGS 2400
Breite in mm	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400
Höhe in mm	960	960	960	960	960	960	960
Öffnungshöhe in mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Volumen in m³	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3
Gewicht in kg	462	485	510	535	560	600	625
Traglast in kg*	840	960	1080	1200	1320	1440	1560
Anzahl der Zylinder	2	2	2	2	2	2	2

KAMA Greifschaufel



	KAMA Q185	KAMA Q210	KAMA Q240	KAMA Q260
Breite in mm	185	210	240	260
Tiefe in mm	82	82	82	82
Volumen in m³	1,0	1,15	1,3	1,4
Gewicht in kg	540	650	690	780

KAMA Krokodilschaufel



LK 052

	KAMA SOKS90	KAMA SOKS100	KAMA SOKS125	KAMA SOKS150	KAMA SOKS180	KAMA SOKS210
Breite in mm	900	1000	1250	1500	1800	2100
Höhe in mm	850	850	850	850	850	850
Öffnungshöhe in mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Volumen in m³	0,6	0,67	0,83	1	1,2	1,4
Gewicht in kg	215	225	260	300	340	385
Traglast in kg*	480	540	660	780	940	1100
Anzahl der Zähne	4	4	5	6	7	8
Anzahl der Zylinder	2	2	2	2	2	2

KAMA Krokodilgebiss



CK 056

	KAMA SOKG90	KAMA SOKG100	KAMA SOKG125	KAMA SOKG150	KAMA SOKG180	KAMA SOKG210	KAMA SOKG220	KAMA SOKG240
Breite in mm	900	1000	1250	1500	1800	2100	2200	2400
Höhe in mm	850	850	850	850	850	850	850	850
Öffnungshöhe in mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Volumen in m³	0,57	0,63	0,79	0,95	1,13	1,32	1,39	1,51
Gewicht in kg	180	195	225	250	290	330	350	415
Traglast in kg*	460	505	630	750	900	1050	1100	1200
Zähne Unten/Oben	4+4	5+4	6+5	7+6	8+7	9+8	10+10	10+9
Anzahl der Zylinder	2	2	2	2	2	2	2	2

* bei 1m³ = 800kg

KAMA 3 in 1 Silageschneider Ballenschneider



W 066

	KAMA SOKS160	KAMA SOBS160
Breite in mm	1600	1600
Höhe geschlossen mm	850	730
Höhe offen mm	1350	1570
Kapazität m³	0,4	1150
Schneidekapazität m³	0,93	1250
Gewicht in kg	600+120	400
Anzahl Zähne	10+2	5
Anzahl der Zylinder	2	2

KAMA Silageschneider



WK 067

	KAMA SOKG90	KAMA SOKG100	KAMA SOKG125
Breite in mm	1400	1600	2000
Höhe geschlossen mm	850	850	850
Höhe offen mm	950	950	950
Kapazität m³	0,82	1	1,26
Gewicht kg	470	520	660
Anzahl Zähne	8+2	10+2	12+4
Anzahl der Zylinder	2	2	3


* bei 1m³ = 800kg

KAMA Krokodilschaufel Mini



LKM 256	KAMA LKN SNR900	KAMA LKN SNR1000	KAMA LKN SNR1100	KAMA LKN SNR1200	KAMA LKN SNR1300	KAMA LKN SNR1400
Breite in mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Höhe in mm	600	600	600	600	600	600
Öffnungshöhe in mm	770	770	770	770	770	770
Volumen in m³	0,36	0,4	0,44	0,48	0,52	0,56
Lade Kapazität in kg	290	320	320	370	390	390
Gewicht in kg	130	135	145	150	157	165
Anzahl der Zylinder	1	1	1	1	1	1

KAMA Krokodilgebiss Mini



CKM 232	KAMA CKM SNR900	KAMA CKM SNR1000	KAMA CKM SNR1100	KAMA CKM SNR1200	KAMA CKM SNR1300	KAMA CKM SNR1400
Breite in mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Höhe in mm	630	630	630	630	630	630
Öffnungshöhe in mm	800	800	800	800	800	800
Volumen in m³	0,36	0,4	0,44	0,48	0,52	0,56
Lade Kapazität in kg	290	320	355	390	420	435
Gewicht in kg	120	125	135	140	150	165
Anzahl der Zähne	5	5	6	6	7	7
Anzahl der Zylinder	1	1	1	1	1	1

* bei 1m³ = 800kg

FRONTLADER SCHAUFELN

4

KAMA Frontladerschaufel



LU 014	KAMA SOUVS100	KAMA SOUVS125	KAMA SOUVS150	KAMA SOUVS180
Breite mm	1000	1250	1500	1800
Höhe mm	650	650	650	650
Tiefe mm	750	750	750	750
Kapazität m³	0,33	0,4	0,5	0,58
Leergewicht kg	105	120	155	182
Gesamtgewicht kg*	550	660	825	960

LU 014	KAMA SOUVS200	KAMA SOUVS220	KAMA SOUVS240
Breite mm	2000	2200	2400
Höhe mm	650	650	650
Tiefe mm	750	750	750
Kapazität m³	0,64	0,7	0,76
Leergewicht kg	195	225	245
Gesamtgewicht kg*	1060	1160	1260

* bei 1m³ = 1650kg

KAMA Universalschaufel konisch vergrößert



LUP 1260	KAMA SOUVSL100	KAMA SOUVSL110	KAMA SOUVSL120	KAMA SOUVSL130	KAMA SOUVSL140
Breite mm	1000	1100	1200	1300	1400
Höhe mm	800	800	800	800	800
Tiefe mm	920	920	920	920	920
Kapazität m³	0,43	0,47	0,52	0,56	0,6
Leergewicht kg	180	190	205	215	225
Gesamtgewicht kg*	710	780	860	925	990

LUP 1260	KAMA SOUVSL150	KAMA SOUVSL180	KAMA SOUVSL200	KAMA SOUVSL220	KAMA SOUVSL240
Breite mm	1500	1800	2000	2200	2400
Höhe mm	800	800	800	800	800
Tiefe mm	920	920	920	920	920
Kapazität m³	0,65	0,77	0,86	0,95	1,05
Leergewicht kg	240	275	300	330	360
Gesamtgewicht kg*	1080	1270	1420	1570	1730

* bei 1m³ = 1650kg

KAMA Universalschaufel Mini



LUM 026	KAMA LUMSNR900	KAMA LUMSNR1000	KAMA LUMSNR1100	KAMA LUMSNR1200	KAMA LUMSNR1300	KAMA LUMSNR1400
Breite mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
Höhe mm	525	525	525	525	525	525
Tiefe mm	620	620	620	620	620	620
Kapazität m³	0,161	0,180	0,198	0,217	0,235	0,254
Gesamtgewicht kg	64	69	74	78	83	88

KAMA Volumenschaufel Groß



LO 021	KAMA LO SNR2000	KAMA LO SNR2200	KAMA LO SNR2400	KAMA LO SNR2600
Breite mm	2000	2200	2400	2600
Höhe mm	1075	1075	1075	1075
Tiefe mm	1180	1180	1180	1180
Kapazität m³	1,60	1,75	1,90	2,05
Leergewicht kg	617	634	658	692

KAMA Hochkippschaufel



LAL 1235	KAMA SOHKS140	KAMA SOHKS160	KAMA SOHKS180	KAMA SOHKS200	KAMA SOHKS220	KAMA SOHKS240
Breite mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Kapazität m³	0,54	0,62	0,7	0,78	0,86	0,94
Gesamtgewicht kg*	640	745	840	930	1000	1100
Leergewicht kg	345	370	395	420	445	470

KAMA Multifunktionsschaufel 4 in 1



LUW4L 047	KAMA SOMFS165	KAMA SOMFS185	KAMA SOMFS205	KAMA SOMFS225	KAMA SOMFS245
Breite mm	1650	1850	2050	2250	2450
Höhe mm	870	870	870	870	870
Tiefe mm	740	740	740	740	740
Kapazität m³	0,44	0,5	0,56	0,62	0,68
Leergewicht kg	365	395	425	460	490
Gesamtgewicht kg	730	830	930	1030	1120
Anzahl Hydraulik Zylinder	2	2	2	2	2

* bei 1m³ = 1650kg


KAMA Sortierschaufel (Gemüse)



LAL 097

	KAMA SOSLLAL160	KAMA SOSLLAL180	KAMA SOSLLAL200	KAMA SOSLLAL220	KAMA SOSLLAL240
Breite mm	1600	1800	2000	2200	2400
Höhe mm	700	700	700	700	700
Tiefe mm	1050	1050	1050	1050	1050
Kapazität m³	0,65	0,74	0,83	0,92	1
Leergewicht kg	260	280	310	330	355

KAMA Sortier-Siebschaufel



LA 097

	KAMA SOSLLA180	KAMA SOSLLA200	KAMA SOSLLA220	KAMA SOSLLA240
Breite mm	1800	2000	2200	2400
Höhe mm	795	795	795	795
Tiefe mm	1080	1080	1080	1080
Kapazität m³	1,1	1,2	1,35	1,45
Leergewicht kg	285	315	345	375

PALETTENGABELN BALLENGABELN & DUNGGABELN

5

KAMA Palettengabel 1200



WPL 010	KAMA SOPG100	KAMA SOPG120	KAMA SOPG120A	KAMA WPL SNR 3500
Breite mm	1000/1200	1200	1200	1300
Höhe mm	470	850	850	1180
Tiefe mm	980	1350	1350	1350
Tragfähigkeit kg	1000	2000	2000	3500
Leergewicht kg	120	165	90	280

KAMA Klappballengabel



WSB 1557	KAMA SOKBG
Höhe mm	2100
Breite mm	2000
Tiefe entfaltet mm	1300
Tiefe eingeklappt mm	680
Leergewicht kg	260

KAMA Hydraulischer Ballenheber



PBH 071	KAMA SOHBH132
Breite mm	1320
Höhe mm	500
Tragfähigkeit kg	900
Leergewicht kg	237
Schulterlänge mm	1250
Länge Spieße mm	1250
Offene Spieße	1375
Geschlossene Spieße	770

KAMA Mechanischer Ballenheber



PBM 072	KAMA SOMBH120	KAMA SOMBH208
Breite mm	1200	2085
Höhe mm	490	490
Tragfähigkeit kg	900	1400
Leergewicht kg	137	220
Anzahl der Arme	2	4
Schulterlänge mm	1250	1250

KAMA Quaderballengreifer mit Zinken




CBPZ 072	KAMA SOQBGZ250
Breite mm	2500
Traglast kg	900
Leergewicht kg	320

KAMA Ballenspieß 2 und 4 Zinken



WB 073	KAMA SOBS2	KAMA SOBS4
Breite mm	1200	1500
Höhe mm	600	600
Tragfähigkeit kg	1100	1500
Leergewicht kg	70	100
Anzahl Zinken	2	4
Länge Zinken	1100	1100

KAMA Futtergabel



WZC 075	KAMA SOFG240	KAMA SOFG270	KAMA SOFG300
Breite mm	2400	2700	3000
Höhe mm	1330	1330	1330
Leergewicht kg	445	460	510
Anzahl untere Zinken	9	10	11
Länge Zinken mm	1250	1250	1250

KAMA Dunggabel



WO 036	KAMA SODG125	KAMA SODG150	KAMA SODG180	KAMA SODG210
Breite mm	1250	1500	1800	2100
Höhe mm	710	710	710	710
Kapazität m³	0,68	0,82	1	1,15
Kapazität kg*	550	660	800	930
Leergewicht kg	115	130	150	170
Anzahl Zinken	6	7	8	9

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

6

KAMA Front-Heckgewicht



OBC 153	OBC 200	OBC 300	OBC 600	OBC 800	OBC 1000	OBC 1200
Breite in mm	410	545	856	886	896	906
Länge in mm	350	490	605	706	861	982
Höhe in mm	370	400	546	596	596	596
Gesamthöhe mit Steg	585	585	786	876	883	883
Masse der Konstruktion	38	45	74	90	108	118
Masse mit Füllung (Beton)	200	300	600	800	1000	1200
Aufnahme	Dreipunkt/Kat 1	Dreipunkt/Kat 1	Kat 2	Kat 3	Kat 3	Kat 3

Heckcontainer/Kippschaufel 2 Zylinder



SLC 088	KAMA KLHC1600	KAMA KLHC1800	KAMA KLHC2000	KAMA KLHC2200	KAMA KLHC2400
Breite in mm	1600	1800	2000	2200	2400
Gewicht in kg	480	500	520	540	560
Volumen max in m3	1,45	1,6	1,8	1,95	2,1

KAMA Kehrschaufel



LS 126	KAMA KLKM140	KAMA KLKM160	KAMA KLKM180
Breite in mm	1400	1600	1800
Gewicht in kg	330	350	370
Gesamtbreite in mm	1760	1960	2060
Länge in mm	1400	1400	1400
Höhe in mm	765	765	765
Volumen in m3	0,35	0,4	0,45

LS 126	KAMA KLKM200	KAMA KLKM220	KAMA KLKM240
Breite in mm	2000	2200	2400
Gewicht in kg	390	410	430
Gesamtbreite in mm	2360	2560	2760
Länge in mm	1400	1400	1400
Höhe in mm	765	765	765
Volumen in m3	0,5	0,55	0,6

KAMA Kehrmaschine / mit Sammelbehälter



Weitere Arbeitsbreiten auf Anfrage

ZM 128	KAMA KLKMA15	KAMA KLKMA18	KAMA KLKMA23
Breite in mm	1500	1800	2300
Gewicht in kg	280	295	320

KAMA Gummischieber / Besenschieber



KREA	KAMA SOGS170	KAMA SOGS220
Gewicht in kg	100	120

Verschiedene Aufnahmen möglich.

KREA	KAMA MK III 150	KAMA MK III 180	KAMA MK III 220	KAMA MK III 245
Gesamtbreite	1540	1840	2240	2490
Arbeitsbreite	1500	1800	2200	2450
Gewicht in kg	134	159	192	213

KAMA Betonmischschaufel



	KAMA P100	KAMA P150	KAMA P200	KAMA P250	KAMA P300	KAMA P350	KAMA P400
Inhalt	125/100	180/155	235/205	320/275	355/310	400/355	470/420
Breite	1000	1000	1200	1500	1650	1650	1700
Menge	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar
Antrieb	1	1	1	1	1	1	1
Gewicht	182	210	280	350	385	400	580
Gesamt	460	600	760	965	1105	1265	1520
Antriebsart	Getriebe	Getriebe	Getriebe	Kette	Kette	Kette	Kette

	KAMA P500	KAMA P750	KAMA P1000	KAMA P1500	KAMA P1800	KAMA P2000
Inhalt	590/530	890/815	1100/1000	1700/1500	2000/1800	2200/2000
Breite	1980	2000	2200	2150	2350	2600
Menge	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar	40/180 bar
Antrieb	1	1	2	2	2	2
Gewicht	700	900	950	1750	1800	1900
Gesamt	1970	2720	3400	5350	6120	6750
Antriebsart	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette

Betonmischer 3-Punkt Anbau



Antrieb, optional: Hydraulisch oder Gelenkwelle

	KAMA KR-BET-400	KAMA KR-BET-600	KAMA KR-BET-800	KAMA KR-BET-1000	KAMA KR-BET-1200
Durchmesser in cm	85	105	120	135	150
Innere Höhe in cm	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Volumen in L	400	600	800	1000	1200
Gewicht in kg ca.	360	390	420	450	480

LAND-
WIRTSCHAFT

7

KAMA Wiesenschleppe / Striegel



	KAMA SOWS40	KAMA SOWS400	KAMA SOWS500	KAMA SOWS600	KAMA SOWS800
Klappbar	manuell	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Breite in mm	4000	4000	5000	6000	8000
Gewicht in kg	540	560	622	735	910
Anzahl Zylinder	0	2	2	2	2
Reihen	4	4	4	4	4

KAMA Rundballenwickeltisch



	KAMA BW750
Antrieb	Hydraul. Motor
Schlepperleistung	25 kw
Ballendurchmesser mm	1200/1600
Max. Ballenbreite mm	1300
Max. Ballengewicht kg	1100
Länge/Breite/Höhe mm	2600x2100x1570
Gewicht kg	520
Folienbreite	500/750
Ballenzähler	elektronisch
Folienschneider	ja

ADAPTER UND KOPPELHAKEN

8



Anbau Typ		Anbau Typ		Anbau Typ	
1.	ATLAS 14 - EURO	33.	JCB 520 - EURO/SMS	65.	MUSTANG - EURO
2.	AVANT - EURO	34.	JCB 520 - MX	66.	MUSTANG hydraulik - EURO
3.	BOBCAT - BOBCAT (NA RURZE)	35.	JCB 526 - EURO/SMS	67.	NEW HOLLAND - EURO/SMS
4.	BOBCAT - EURO/SMS/MX	36.	JCB 526 - MX	68.	NEW HOLLAND - MX
5.	BOBCAT - TUZ KAT.3	37.	JCB Q-FIT - TUZ KAT.2	69.	NEW HOLLAND - Dreipunkt KAT.2
6.	BOBCAT MAŁY - EURO/SMS/MX	38.	JCB Q-FIT - TUZ KAT.3N	70.	NEW HOLLAND - EURO
7.	CAT TH407C - EURO/SMS/MX	39.	JCB Q-FIT - EURO/SMS	71.	PAUS - EURO
8.	CAT TH407C - MANITOU	40.	JCB Q-FIT - EURO/JCB Q-FIT	72.	PICHON126 - EURO/SMS
9.	CLASS SCORPION - EURO/SMS/MX	41.	JCB Q-FIT - MERLO ZM2	73.	PICHON126 - MX
10.	CLASS SCORPION - MANITOU	42.	JCB Q-FIT - MX	74.	SHAFFER - EURO/SMS/MX
11.	CLASS SCORPION - MERLO ZM2	43.	JCB Q-FIT - DEUTZ FAHR	75.	SCHAFFER - EURO/SMS/MX
12.	CLASS TARGO K50 - EURO	44.	JCB Q-FIT - MANITOU	76.	SCHAFFER - NEW HOLLAND
13.	CLASS TORION 535 - EURO	45.	JOHN DEERE - EURO/SMS	77.	SCHAFFER - EURO/SMS/MX
14.	DEUTZ FAHR - EURO/MX	46.	JOHN DEERE - JCB Q-FIT	78.	SMS - EURO/MX
15.	DIECI AGRI FARMER - EURO/SMS/MX	47.	KRAMER DUŻY - EURO	79.	SMS - MANITOU
16.	DIECI AGRI FARMER - MANITOU	48.	LIEBHERR 506 - EURO	80.	STRIEGEL - EURO/SMS
17.	DIECI MINI AGRI 25.6 - EURO/SMS/MX	49.	MX - EURO/SMS	81.	TAKMANN 916 -EURO
18.	EURO - DEUTZ FAHR	50.	MX - MANITOU	82.	TEREX 730 - EURO
19.	EURO -DIECI MINI AGRI FARM 25.6	51.	MX - SMS	83.	TEREX 730 - MANITOU
20.	EURO - EURO/SMS	52.	MANITOU - BOBCAT	84.	TEREX TL80-120 - EURO
21.	EURO - SMS	53.	MANITOU - EURO/SMS	85.	Dreipunkt - EURO
22.	EURO - GIANT MAŁY	54.	MANITOU - JCB Q-FIT	86.	Dreipunkt - MAILLEUX
23.	EURO - MANITOU	55.	MANITOU - MX	87.	Dreipunkt Kat. 2 - MERLO ZM 2
24.	EURO - MX	56.	MANITOU - DEUTZ FAHR	88.	Dreipunkt Kat. 2 - NEW HOLLAND
25.	EURO - MERLO ZM2	57.	MANIUTOU - MERLO ZM2	89.	VOLVO BM - EURO/SMS
26.	EURO - PICHON P126	58.	MANITOU - Dreipunkt KAT.2	90.	VOLVO L30B Z-X - EURO/SMS
27.	EURO - TRÓJKĄT	59.	MANITOU - Dreipunkt KAT.3N	91.	WEIDEMANN - EURO/SMS
28.	EURO - Dreipunkt KAT.2	60.	MERLO ZM2 - EURO/SMS	92.	ZETTELMEYER ZL502 - EURO
29.	FAUCHEUX - EURO	61.	MERLO ZM2 - MANITOU		
30.	GIANT - EURO	62.	MERLO ZM2 - Dreipunkt KAT.2		
31.	HERCULES/EVERUN DUŻY - EURO	63.	MERLO ZM2 - MX		
32.	HERCULES/EVERUN MAŁY - EURO	64.	MERLO ZM3 - EURO		

BAGGER ZUBEHÖR

Auf den nun folgenden Seiten finden Sie einen Auszug unserer Produktpalette. Weitere Anbaugeräte auf Wunsch erhältlich.



9

KAMA Hydraulikhammer



	KAMA HH1535	KAMA HH2540	KAMA HH3045	KAMA HH4553	KAMA HH5560	KAMA HH8068
Gewichtsklasse	1-1,5t	1,2-2,5t	1,5-3t	2,5-4,5t	3-5,5t	4-8t
Gewicht kg	100	120	150	200	280	320
Betriebsdruck bar	88-117	88-117	88-117	88-117	95-125	108-137
Öldurchfluss l	12-35	15-30	23-30	25-50	30-60	40-70
Schlagkraft J	180	250	430	586	670	890
Schlauchanschlüsse Zoll	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Meißeldurchmesser mm	35	40	45	53	60	68

KAMA Erdbohrer

Alle Anbauteile optional erhältlich



Bohrkronen



Drillkegel



Rückenstützung



Unkrautbürste



	KAMA HEB15	KAMA HEB20	KAMA HEB25	KAMA HEB30	KAMA HEB35	KAMA HEB45	KAMA HEB55	KAMA HEB60
Gewichtsklasse	1 - 2t	1 - 3t	1,5 - 3,5t	2 - 4t	2,5 - 5t	3 - 5,5t	4 - 7t	6 - 8t
Drehmoment Nm	1580	1871	2432	2877	3614	4218	5910	6150
Gewicht kg*	49	54	54	71	71	71	108	110
Betriebsdruck bar	60-200	50-205	80-205	80-240	80-240	80-240	80-240	100-240
Öldurchfluss l/min	20-75	23-53	30-61	30-61	30-68	38-76	45-83	45-106
Drehzahl U/min	32-97	40-92	40-82	40-81	32-72	32-64	28-50	34-80
Antriebswelle mm	65 (rund)	65 (rund)	65 (rund)	65 (rund)	65 (rund)	65 (rund)	75(eckig)	75(eckig)
Abmessungen mm	585x200	595x200	595-200	700x244	700x244	700x244	780x269	850x269

KAMA Grabenräumlöffel Starr



Diverse Aufnahmen auf Wunsch erhältlich

	KAMA F1GS	KAMA F2GS	KAMA F3GS	KAMA F4GS	KAMA F5GS
Gewichtsklasse in Tonnen	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 9,0
Schneide	HB400	HB400	HB400	HB500	HB400

	KAMA F6GS	KAMA F7,5GS	KAMA F7GS	KAMA F9GS
Gewichtsklasse in Tonnen	9,0 - 12,0	15,0 - 19,0	14,0 - 18,0	24,0 - 29,0
Schneide	HB400	HB400	HB400	HB400

KAMA Hydr. Grabenräumlöffel



	KAMA F1GRL	KAMA F2GRL	KAMA F3GRL	KAMA F4GRL	KAMA F5GRL
Gewichtsklasse in Tonnen	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 9,0
Schneide	HB400	HB400	HB400	HB500	HB400

	KAMA F6GRL	KAMA F7GRL	KAMA F8GRL	KAMA F9GS
Gewichtsklasse in Tonnen	9,0 - 11,0	11,0 - 14,0	14,0 - 18,0	19,0 - 25,0
Schneide	HB400	HB400	HB400	HB400

KAMA Sieblöffel für Bagger



	KAMA F1SB	KAMA F2SB	KAMA F2,5SB	KAMA F3SB	KAMA F4SB	KAMA F4SB-R	KAMA F5SB-R
Gewichtsklasse in Tonnen	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0	2,8 - 4,0	3,0 - 5,0	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	6,0 - 9,0
Schneide	HB500	HB400	HB400	HB500	HB400	HB400	HB400

	KAMA F5SB	KAMA F6-PK	KAMA F7-PK	KAMA F6SB	KAMA F7SB	KAMA F8SB
Gewichtsklasse in Tonnen	6,0 - 9,0	10,0 - 17,0	15,0 - 21,0	10,0 - 15,0	14,0 - 18,0	19,0 - 25,0
Schneide	HB500	HB400	HB400	HB500	HB400	HB400

KAMA Tieflöffel



	KAMA F1TL	KAMA F2TL	KAMA F3TL	KAMA F4TL V	KAMA F4TL	KAMA F5TL V
Gewichtsklasse in Tonnen	1,0 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0	6,0 - 9,0
Schneide	HB400	HB400	HB400	HB500	HB400	HB400


	KAMA F5TL	KAMA F6TL V	KAMA F8GS	KAMA F7TL	KAMA F8TL
Gewichtsklasse in Tonnen	6,0 - 9,0	10,0 - 14,0	18,0 - 24,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
Schneide	HB500	HB400	HB400	HB500	HB400

SORTIERGREIFER

Auf den nun folgenden Seiten finden Sie einen Auszug unserer Produktpalette. Weitere Anbaugeräte auf Wunsch erhältlich.

10

KAMA Sortiergreifer mit Rotator Wechselklinge



Sortiergreifer	KAMA HSO100	KAMA HSO200	KAMA HSO300	KAMA HSO500
Gewichtsklasse	1–3t	2,5–3,8t	3,5–6,5t	7,5-13t
Öffnungsweitein mm	850	944	1206	1500
Bauhöhe in mm	576	601	747	943
Breite in mm	350	400	505	600
Schließkraft	10 kN / bar	19 kN / bar	29 kN / bar	48 kN / bar
Eigengewicht in kg	81	200	300	520
Betriebsdruck in bar	200	250	300	300
Literleistung	15 L/min	15 L/min	25 L/min	40 L/min
Rotator	Thumm / AVS	AVS	Thumm 605	-

Mehrzweckgreifer	KAMA HMZG100	KAMA HMZG200	KAMA HMZG300	KAMA HMZG500
Gewichtsklasse	1–3t	2,5–3,8t	3,5–6,5t	7,5-13t
Öffnungsweitein mm	850	944	1206	1500
Bauhöhe in mm	576	601	747	943
Breite in mm	350	400	505	600
Schließkraft	10 kN / bar	19 kN / bar	29 kN / bar	48 kN / bar
Eigengewicht in kg	83	200	300	520
Betriebsdruck in bar	200	250	300	300
Literleistung	15 L/min	15 L/min	25 L/min	40 L/min
Rotator	vAVS	AVS	Thumm 605	-

KAMA Forstzange Sortiergreifer



	KAMA OG12	KAMA OG16	KAMA OG19	KAMA OG24
min. Öffnungsweitein mm	80	60	60	60
max. Öffnungsweite in mm	1045	875	1260	1275
Gewicht in kg	70	53	115	145
Arbeitsdruck	175 bar	175 bar	190 bar	190 bar
Gewichtszuladung in kg	1000	1000	1500	2000

	KAMA 3t Rotator	KAMA 3t Flantschrotator	KAMA 4,5t Rotator	KAMA 4,5t Flantschrotator
Drehwinkel:	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Tragkraft in kg:	3000	3000	4500	4500
maximaler Arbeitsdruck:	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Drehmoment bei 250bar:	900 Nm	900 Nm	1200 Nm	1200 Nm
max. Axiallast statisch:	30 kN	30 kN	45 kN	45 kN
max. Axiallast dynamisch:	15 kN	15 kN	25 kN	22,5 kN
Hydraulikanschlüsse:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Gewicht in kg:	16	24	23	30
Wellendurchmesser:	49,5	-	59	-
Querbohrung Welle:	25	-	30	-
Querbohrung oben:	25	25	25	25

Siedlungsweg 7, 54579 Üxheim

Telefon: 02696 1598
Fax: 02696 1588

Mail: info@kama-vertrieb.de
Web: www.kama-vertrieb.de